

## Efterårsdemonstration den 11. oktober 2012 på Bramstrup kl. 13.00 – 16.30 Præsentation af såmaskiner

17 såsæt kørte i alt 38 gange i pløjet og harvet jord og direkte.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Amazone Cayena 6 m</b></p> <p>Såmaskine med 3 rækket tandskær med 16 cm rækkeafstand. Såsektionen efterfølges af en efterharve og til sidst en kraftig gummihjul's pakker.</p> <p>Med gødningsplaceringsudstyr. Skulle især være god til hårde upløjede jorde. Pakkehjulet presser jorden sammen i små kamme for at sikre, at afgrøden spirer i så fugtig jord som muligt.</p> |  |
| <p><b>Dal-bo Supermax 3 m</b></p> <p>Såbed i et hug. Forrest 2 rækker grubbetænder m 50 cm's afstand til at løsne ned til 50 cm. `s dybde. 2 rækker tallerkener til at blande op med. En T-ringspakvalse til at lukke af og jævne af med.</p> <p>Påmonteret Einböch såmaskine</p>                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Horsch Focus 6 TD</p> <p>En kombi såmaskine der til raps kan stribbe-<br/>arbejde jorden med 37,5 cm afstand. Mejsels-<br/>skærrene kan gå ned i 35 cm's dybde. Kan<br/>placere gødning både under frøet og i sårillen.<br/>Til kornsåning påmonteres 2 sæt skiveskær<br/>omkring hver tandrille. Kan placere gødning<br/>under frøet og i sårillen ovenpå jorden.</p> |    |
| <p>Horsch Pronto 6 DC PPF</p> <p>PPF står for precise placement of fertilizer.<br/>Skiveskærrene til gødningsplacering er und-<br/>ladt. Gødning og udsæd blandes i fordelerho-<br/>vedet og sås ud sammen. For at undgå spire-<br/>hæmning bruges 20-50 kg N/ha. Kan på hus-<br/>dyrbrug supplere gylle og kan være NPK på<br/>planteavlsbrug.</p>                       |   |
| <p>Kongskilde Flexi Drill 3 m med Front Terra C</p> <p>Skiveskærsåmaskine. Kan leveres med sepa-<br/>rate gødningsskær og i en model, hvor gød-<br/>ningen tildeles i så-rillen.</p>                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Kuhn Megant QS 600 fremvises med Dal-Bo<br/>Levelflex 6 m</p> <p>Tandsåmaskine med en 4 rækket såtand<br/>sektion. Kan monteres med sporløsnere og<br/>evt. et hydraulisk Crossboard, hvis den forud-<br/>gående jordbehandling ikke har jævnet jorden<br/>tilstrækkeligt.</p>                                                                                         |  |

### Kuhn Speedliner 4000

En alsidig maskine til minimal jordbehandling  
Forrest en disksektion med 2 rækker diske  
efterfulgt af en tæt række store bærehjul. Der-  
efter følger såsektionen med 2 rækker dobbel-  
te skiveskær.



### Kuhn NC 4004 Combiliner med Dal-Bo front- grupper.

Kuhn rotorharve med en luftassisteret Com-  
biliner såmaskine med dobbelte skiveskær.



### Kverneland MSC 400+

Harvesektionen består forrest af en række hjul  
efterfulgt af 2 rækker diske. Derefter en række  
pakkeshjul og en Accord såmaskine. Kan pla-  
cere gødning med skiveskær. Trykrullerne  
arbejder individuelt og trykker kun efter skæ-  
ret, således at jorden forbliver uberørt mellem  
rækkerne.



### Lemken Compact-Solitaire KK 9/600

Med rotorharve. Skiveskær til placering af  
gødning efterfulgt af gummibelagt trykruller.  
Dobbelt skiveskær (opti-disc) med individuel  
hydraulisk skærtryk.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pöttinger Terrasem R 6 m</p> <p>Forrest 2 rækker tallerkner ophængt parvis, derefter en lamelharve og en række pakhjul der sidder forskudt. Såsektionen består af luftsåmaskine med 2 rækker skiveskær.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| <p>Great Plains <a href="#">Centurion</a> 600</p> <p>Skiveskærsåmaskine . Planeringsplade placeret mellem tallerkendiskene og pækkehjulene. Kan placere gødning, enten ved at have en slange der smider gødningen efter såskærene eller ved at have skiftet planér planken ud med gødningsskær, der kan placere gødningen under såsæden. Man kan tilkøbe et GPS system, der kan sammenkobles med et vægtsystem på såkassen så udsædsmængden kan styres. Såmaskinen kan desuden indså sig selv.</p> |   |
| <p>VM såmaskine 3 m</p> <p>Finsk såmaskine. Kan bruges pløjefrit. Dobbelte skiveskær som bruges til både gødning og såsæd - gødningen smides først i bunden af skæret og dernæst smides såsæden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>Väderstad Rapid 3 m</p> <p>Velkendt alsidig såmaskine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Väderstad Spirit 4 m</p> <p>Frontredskabet kan vælges efter behov<br/>Croosboard, System Disc eller begge. Derefter følger en række forskudte pakkehjul, og der afsluttes med såsektionen, hvor hver såenhed har et sæt dobbelte diske efterfulgt af en stor trykrulle</p> |   |
| <p>Väderstad Spirit Strip Till 4 m</p> <p>Kultiverer kun jorden der, hvor såsæden placeres. Kan også placere gødning i to forskellige højder.</p>                                                                                                                             |   |
| <p>Väderstad Rapid Combi maskine 3m.</p> <p>Monteret med System disc, Crossboard Heavy. Det specielle her er den engelske undergrundsløsner RapidLift, som med 6 tænder er beregnet til at løsne jorden i dybden 10-30 cm. Dybden kan varieres "on the go".</p>               |  |