

Patriotisk Selskabs såtabel 2018

Når det ønskede plantetal er fundet, findes udsædsmængden i nedenstående tabel.

Tallene i tabellen angiver kg udsæd pr. ha.

Plantetal	Markspiringsprocent	Tusindskornsvægt (TKV) som oplyst på såsædsækkene															
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
210	75	84	90	95	101	106	112	118	123	129	134	140	146	151	157	162	168
	80	79	84	89	95	100	105	110	116	121	126	131	137	142	147	152	158
	85	74	79	84	89	94	99	104	109	114	119	124	128	133	138	143	148
	90	70	75	79	84	89	93	98	103	107	112	117	121	126	131	135	140
240	75	96	102	109	115	122	128	134	141	147	154	160	166	173	179	186	192
	80	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180
	85	85	90	96	102	107	113	119	124	130	136	141	147	152	158	164	169
	90	80	85	91	96	101	107	112	117	123	128	133	139	144	149	155	160
270	75	108	115	122	130	137	144	151	158	166	173	180	187	194	202	209	216
	80	101	108	115	122	128	135	142	149	155	162	169	176	182	189	196	203
	85	95	102	108	114	121	127	133	140	146	152	159	165	172	178	184	191
	90	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180
300	75	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
	80	113	120	128	135	143	150	158	165	173	180	188	195	203	210	218	225
	85	106	113	120	127	134	141	148	155	162	169	176	184	191	198	205	212
	90	100	107	113	120	127	133	140	147	153	160	167	173	180	187	193	200
330	75	132	141	150	158	167	176	185	194	202	211	220	229	238	246	255	264
	80	124	132	140	149	157	165	173	182	190	198	206	215	223	231	239	248
	85	116	124	132	140	148	155	163	171	179	186	194	202	210	217	225	233
	90	110	117	125	132	139	147	154	161	169	176	183	191	198	205	213	220
360	75	144	154	163	173	182	192	202	211	221	230	240	250	259	269	278	288
	80	135	144	153	162	171	180	189	198	207	216	225	234	243	252	261	270
	85	127	136	144	152	161	169	178	186	195	203	212	220	229	237	246	254
	90	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
390	75	156	166	177	187	198	208	218	229	239	250	260	270	281	291	302	312
	80	146	156	166	176	185	195	205	215	224	234	244	254	263	273	283	293
	85	138	147	156	165	174	184	193	202	211	220	229	239	248	257	266	275
	90	130	139	147	156	165	173	182	191	199	208	217	225	234	243	251	260

Patriotisk Selskabs såtabel 2018

Plantetal

I nedenstående tabeller ses de anbefalede plantetal i vintersæd og vårsæd afhængig af såtidspunkt.

Såtidspunkt	Vintersæd					Vinterhvede med udlæg af:		
	Vinterhvede	Hybrid Vinterbyg	Vinterbyg *)	Vinterrug Hybrid	Triticale	Engrapgræs Strandsvingel (***)	Hundegræs Rødsvingel m. udløbere	Rødsvingel uden udløbere
1/9 - 7/9	210	140	-	150	180	180	-	-
8/9 - 14/9	240	170	300	170	210	210	-	-
15/9 - 21/9	270	200	330	190	240	240	270	240
22/9 - 28/9	300	230	360	210	270	270	300	270
29/9 - 6/10	330		-	230	300	300	330	300
7/10 - 14/10	360		-	250	330	-	(360)	-
Efter 14/10	390		-	-	-	-	-	-

*) Ved 6-radet vinterbyg reduceres plantetallet med 30-50 planter pr. m².

***) 1 unit vinterrug er normalt 1.000.000 kerner.

****) Dæksæden bør sås med dobbelt rækkeafstand for at sikre en tilstrækkelig udvikling af udlægget i efteråret,

Såtidspunkt	Vårsæd			
	Vårbyg	Havre	Vårhvede	Markært
Før 1/4	210	240	300	45
2/4 - 15/4	240	270	330	50
16/4 - 30/4	270	300	360	55
Efter 1/5	300	330	390	-

Der tilstræbes 10-15% flere planter pr. m² under følgende forhold:

Kolde områder (Midtsjælland, Midtfyn, Midt-, Vest- og Nordjylland), kold jord, frøgræs som forfrugt, direkte såning, risiko for snegleangreb, flere års hvede. Busknings svage sorter (hovedsageligt brødhvedesorter). Stor konkurrence fra græs-ukrudt (væselhale, agerrævehale).

Der tilstræbes 10% færre planter pr. m² under følgende forhold:

Mild jord, mild beliggenhed, raps, ærter, spinatfrø e.l. som forfrugt, ingen risiko for snegleangreb. I vårsæd på humusjord.

Markspiringsprocent

Vær realistisk med forventet markspiringsprocent. Godt såbed i september 95 %, dårligt såbed i oktober 80 %. Ved lavere markspiringsprocent skal der ikke såes!

Beregning af udsædsmængde

$$\frac{\text{Tusindkornsvægt x ønsket plantetal pr. kvm}}{\text{Forventet markspiringsprocent}} = \text{kg udsæd pr. ha}$$

Se modsatte side for direkte aflæsning af udsædsmængden.